



Topír



Sádelnice




Třída	Letci	Třída	Tlustoši
Řád	Tahouni	Řád	Čuňata
Čeleď	Topírovití	Čeleď	Sádelnatí
Popis:	Blízký příbuzný netopýra. Na rozdíl od svého známějšího příbuzného se dobře přizpůsobil pobytu v chladných krajích. Přežití v drsných podmínkách je podmíněno tím, že topír topí. Vyhřívací systém zaručuje udržení potřebné tělesné teploty po celý rok. Ve vyhřátých pelíšcích rodí samice 2-3 živá mláďata, která již po 2 týdnech roztápí píčku a stávají se nezávislá na rodičích.	Popis:	Jedná se o vyšlechtěný druh prasete. Po prokázání blahodárných účinků vepřového sádla na lidský organismus se chovatelé naplno chopili nabízené příležitosti a vyšlechtili prase, které má většinu tělesných tkání potlačenu ve prospěch tukových polštářů. Zvíře se jen velmi těžko pohybuje a k rozmnožování potřebuje aktivní pomoc člověka. Nicméně z ekonomického hlediska se jedná jednoznačně o zvíře s velkou budoucností.
Výskyt:	Severní kraje od šedesáté rovnoběžky výše	Výskyt:	Chlívky
Potrava:	Ryzce, tráva, mandelinky	Potrava:	Hrách, knedlíky, kopřivy

Sýrodíra		Růžovka	
			
Třída	Brouci	Třída	Plazivci
Rád	Nenažraní	Rád	Hadi
Čeleď	Sýrníci	Čeleď	Růžovouččí
Popis:	Tento brouček pochází z oblastí výrobců sýrů ementálského typu. Vykusuje díry do sýra, který tak získává charakteristický vzhled. Zajímavostí je, že sýr zvířátku neslouží jako potrava, ale jako materiál ke stavbě hnízd. V některých švýcarských kantonech je zákonem chráněn. Je velmi čiperný, v příznivých podmínkách se množí až 5x ročně.	Popis:	Růžovky jsou zajímavou mutací užovek s kůží barvy mladoučkových salat. Pro tuto kůži jsou ceněné především výrobci módních doplňků pro dospívající dívky. Nekontrolovaný odchyt těchto plazů byl loni regulován směrnicí EU. Od té doby se populace růžovek stabilizovala, za odchycenou růžovku je třeba dodat do volné přírody minimálně klubko hadů. Přínos růžové komise EU je v tomto případě více než nesporný.
Výskyt:	Švýcarsko, Holandsko a blízké okolí	Výskyt:	Lesy, louky, pastviny
Potrava:	Mech, jehličí	Potrava:	Mrkev, brambory, tráva, zelené řasy

Šplch




Vodovážka




Třída	Alpinisti	Třída	Libelálové
Rád	Myšky	Rád	Vrtulovití
Čeď	Šplhouni	Čeď	Rovnovážní
Popis:	Tato myška se vyznačuje velkou činorodostí. Dokáže v podstatě vyšplhat po čemkoli kamkoli. Svými přirozenými vlastnostmi se šplch stal velkým vzorem mnoha současných politiků. Jedná se o zvíře, které lze úspěšně ochočit, stačí mu předhodit vhodný předmět šplhu. Odvděčí se až neuvěřitelnou oddaností a úslužností. Jsou známy případy ochočených šplchů nosících majitelům pivo a noviny.	Popis:	Tento vyrovnaně působící hmyz naleznete všude tam, kde se nachází nevyrovnaný ekosystém. Vodovážky ho dokáží vyrovnat velmi důkladně. Bublínkoidní tělíčko je pro tuto činnost uzpůsobeno natolik dobře, že se tento hmyz stal předmětem studia vědců z prestižních universit. Celý život prožívá v naprosté vážnosti zcela vyváženě. Na jaře klade do vody vajíčka, z nichž se líhne nová vážená generace.
Výskyt:	Krajina mírného pásma s výskytem svislých prvků	Výskyt:	Močály, vodní plochy
Potrava:	Kukuřice, květy pampelišek, mrkev	Potrava:	Luční kobylky, mech, zelené řasy, květy řepky

Bílý kos		Hospodyně	
			
Třída	Jarabáci	Třída	Myši
Řád	Kosáci	Řád	Gurmáni
Čeleď	Albíni	Čeleď	Povaleči
Popis:	Malý čínorodý ptáček je vzácnou bílou formou běžného kosa černého. Vzhledem ke své barvě je aktivní v zimě, zatímco koncem dubna upadá do letního spánku, z něhož procítá v polovině listopadu. Přežívá na břehu vodních toků, kde si ve sněhu vyhrabává doupata. Není bez zajímavosti, že právě od tohoto ptáčka vzešlo pojmenování pro pořádnou zimu - kosa.	Popis:	Myš velikosti potkana, která se obdivuhodně adaptovala na život ve skladech hostinců a restaurací, kde nikdy není nouze o něco na zub. Staletími vytříbený gastronomický vkus z ní dělá výjimečně přesný ukazatel kvality nabízené stravy v daném podniku. Některé restaurace dokonce své hospodyně záměně chovají a na požádání hostů jim dávají ochutnat nabízenou krmí. Pouze opravdu kvalitní sousta myš radostně pozře a vystaví tak značku nejvyšší jakosti.
Výskyt:	Vnitrozemské nížiny středního a chladného pásma	Výskyt:	Restaurace, hospody, jídelny
Potrava:	Mech, květy petrklíčů	Potrava:	Eidamský sýr


Svítící hlíst		Legr	
			
Třída	Bezobratlí	Třída	Predátoři
Řád	Červi	Řád	Legrovití
Čeleď	Hlísti	Čeleď	Dravci
Popis:	Tento červík žije v zažívacím traktu býložravé zvěře prakticky na celé zeměkouli. Svému hostiteli neškodí, pouze nedostane-li se mu jeho oblíbené potraviny, kouše a způsobuje nepříjemné svědění. Zvláštností je přítomnost fosforových vláken v pokožce. Dostane-li se tento hlíst do styku se vzdušným kyslíkem, dochází k efektu světélkování jako např. u svatojánských broučků. Proto může být v noci zvěř napadená tímto parazitem snadno vystopovatelná, zejména po vydatné večeři.	Popis:	Toto zvíře vzniklo náhodným zkřížením samice lva a samce tygra. Do vínku dostalo lepší z vlastností obou druhů. Jedná se o velmi silné, dominantní jedince, před kterými se musí ostatní mít na pozoru. Vzhledem ke svým dědičným vlohám se páří jak s legry, tak s tygry i lvy, nepohrdnou ani gepardem či jaguárem. Dost možná, že za několik generací budou všechny velké kočky legři.
Výskyt:	Přesně tam ...	Výskyt:	Převážně subtropické oblasti
Potrava:	Kukuřice, tráva, květy pampelišek	Potrava:	Myslivci, orangutani

Pidlák švédský




Třída	Motýli
Řád	Skandinávci
Čeleď	Tříkorunkovití
Popis:	Překrásný motýl, vzdálený příbuzný pidláka povidlového. Jedná se o švédské národní zvíře zákonem chráněné. Během jednoho roku klade dvakrát vajíčka a obnovuje rod. V poslední době byly jeho kolonie napadány pidlákem norským, což vyústilo až v diplomatickou přestřelku mezi oběma zeměmi. Po intervenci vysokého komisaře OSN je v tuto chvíli klid.
Výskyt:	Skandinávie
Potrava:	Zelí, pažitka, mrkev

Pásovník



Třída	Měkkýši
Řád	Šneci
Čeleď	Tankovití
Popis:	Zajímavý šneček vybavený do slizkého prostředí. Běžní šneci se pomocí slizu dokáží pohybovat po různých površích. Problém nastane pouze v případě, že povrch je tvořen rovněž slizem. Pak se šnek dostává do úzkých, roztáčí se a nezřídká přepadá na bok. Z tohoto důvodu dala příroda vzniknout druhu opatřenému malými pásy, s nimiž se pohybuje po slizu jako ryba ve vodě. Ve starší literatuře bývá pojmenován též jako slizoun obratný.
Výskyt:	Vlhká a slizká temná zákoutí
Potrava:	Jáhly, špenát, klouzky

Jedlá kočka		Králík	
			
Třída	Kočkovití	Třída	Aristokrati
Řád	Jedlí	Řád	Opi
Čeleď	Chutní	Čeleď	Majestátní
Popis:	Kočky s velmi chutným a vysoce ceněným masem. Hlavním znakem je ocas, který za každých okolností trčí svisle vzhůru. Bývají chovány na zvláštních farmách a až do nebohého konce se mají jako prasata v žitě. V některých zemích též zdomácněly, říká se jim lidově jedličky a bývají tradičně konzumovány na Nový rok.	Popis:	Byť vzhledem připomíná malého človíčka, jedná se v zásadě o opičku s velkopanským a panovačným pohledem na svět. Teritorium, na kterém žije, ovládá mistrnou taktikou, kdy navádí jeden živočišný druh proti druhému, slabým naoko pomáhá proti silnějším a vytváří tak závislost všech okolo na svých rozhodnutích. Původní srst se postupně přeměnila na hermelínovou kožešinu, na šesulce hlavy vyrostl hřebínek ve tvaru královské koruny. Bez poddaných je bezbranná, zatím na to ale ještě nepřišli.
Výskyt:	Jižní Asie	Výskyt:	Teritoria s výskytem méně bystrých živočichů
Potrava:	Kanárce, veverky, kuřátka	Potrava:	Pomeranče

Lízal



Výr čínský



Třída	Medvídci	Třída	Klaksonovití
Řád	Mývalovití	Řád	Nočníci
Čeleď	Vylízání	Čeleď	Sovy
Popis:	Slepá vývojová větev medvídka mývala. Umyje doslova vše, co mu pod jazyk přijde. K tomu mu dopomáhají sliny složením velmi podobné saponátům, které vylučuje v ohromném množství. Při námluvách soupeří samci o samice v lízinku, kdy se jeden druhému snaží vylízat jazyk do sucha. Poražený si pak několik dní ani nelízne, zatímco vítěz je předurčen k zajištění pokračování rodu. Malí lízálcí se rodí po březosti trvající 10 týdnů.	Popis:	Asijská verze výra velkého. Na rozdíl od líné evropské sovy se tato neobyčejně rychle množí a nevejrá, ale spíše tak nenápadně mžourá. Výr čínský je všežravý, v zásadě je mu skoro jedno, co jí. V přírodě má jen velmi málo přirozených nepřátel. Zajímavostí je, že domorodci vyrábějí z jeho sušeného trusu velmi oblíbené a kvalitní doutníky - tzv. výrčínka.
Výskyt:	Okolí Nymburka	Výskyt:	Jihovýchodní Asie
Potrava:	Brambory, pažitka, klouzky, lišky	Potrava:	Muchomůrky zelené, kanárce, banány, rosničky

Prachbídny skunk



Třída	Prachbídny
Řád	Střelci
Čeleď	Smradlavci
Popis:	Nepříjemná šelmička, která dokáže odradit i mnohem většího útočníka. Skunk je vybaven pachovou žlázou a speciálním zaměřovačem, dokáže zasáhnout protivníka přímo do očí až na vzdálenost okolo 4 m. Lépe se s ním nepotkat. Poslední dobou je jeho populace decimována ilegálním lovem a exportem masa do Číny, kde je z něho připravována velmi ceněná delikatesa skunk-pao.
Výskyt:	Severní Amerika
Potrava:	Luční kobylinky


Říční koník



Třída	Lichokopytníci
Řád	Plnokrevníci
Čeleď	Sladkovodní
Popis:	Říční koník se vyvinul z koníka mořského, který se zatoulal do sladkých vod. Nejenže nezahynul, ale naopak se velmi dobře adaptoval. Chápavý ocas se dokonce evolucí vyvinul v jakousi kotvičku, kterou se dokáže pevně přichytit i v poměrně silně proudícím toku. A pak už jen čeká, co poplave kolem ...
Výskyt:	Deltu řek ústících do teplejších moří
Potrava:	Zlaté rybky

Štěňátko		Jezevec	
			
Třída	Pejscí	Třída	Ostnatí
Řád	Soudkovití	Řád	Kunovití
Čeleď	Proviantní	Čeleď	Píchaví
Popis:	Velmi učenlivý psík, pomocník záchranářů. Byl vyšlechtěn za účelem náhrady bernardýnů, kteří byli velmi nároční na chov. Štěňátko je na rozdíl od většiny ostatních psů vegetarián, což z něj činí velmi hospodárnou složku záchranného systému. Pro službu bývá operativně dovybaven rumovým implantátem, v případě delšího běhu pak servíruje již rovnou grog.	Popis:	Po dlouhá léta byl jezevec napadán člověkem prostřednictvím speciálně vycvičených jezevčků. Jedinou obranou pak bylo uzavření paktu o spolupráci s ježkem. Výsledkem je kříženeček jezevec, který nejen že se jezevčkům spolehlivě ubrání, ale mnohdy přejde i do protiútoků, často i úspěšného. Z tohoto důvodu není příliš oblíben u myslivců.
Výskyt:	Horské oblasti	Výskyt:	Lesy mírného pásu
Potrava:	Hrách, brokolice, mech	Potrava:	Jmelí

Vůl



Třída Tupoučcí

Řád Skot

Čeleď Voli


Popis:

Hospodářsky užitečné zvíře. Pracuje, neodmlouvá, nemá postranních úmyslů. Vznikl poněkud nehumánním způsobem z býka. V roce 2010 byl uznán samostatným živočišným druhem. Je schopen asistované reprodukce. Samičky jsou zvány volyně, mláďata volátka. Voli jsou dobrácké povahy a oplývají neobyčejnou silou. Zvláštní pozornost zasluhují též volské oči se sytě žlutými duhovkami.

Výskyt: Hospodářské zvíře chované člověkem

Potrava: Tráva, kapusta, zelí

Hřebenáč



Třída Hadi

Řád Syčáci


Čeleď Frajeři


Popis:

Zvláštní had, vědci se zatím přou o jeho původ. Na rozdíl od podobné kobry tento plaz vidí velmi dobře. Za hlavou má drobné štětky, které si každé ráno češe. Nemaje zadní kapsy u kalhot, nosí hřeben takříkajíc za ušima. V arabském světě bývá často chován lazebníky a holiči a využíván k reklamním účelům.

Výskyt: Subtropické oblasti

Potrava: Mandarinky

Člověk lidský		Lední páv	
			
Třída	Opilci	Třída	Pávi
Řád	Primitivové	Řád	Polárníci
Čeleď	Povaleči	Čeleď	Zmrzlíci
Popis:	Tvor určený k vyhynutí. Vznikl z druhu homo sapiens sapiens. Za praotce člověka lidského je považován hloupý český Honza, který, ač úplný ňouma, ke štěstí a princezně přišel. Mnoha lidem se stal vzorem. Jeho lenost už doznala takových mezí, že se v zásadě už ani nemnoží. Tu a tam se ještě vzdme, potomci ale jdou vzorně v rodičovských šlépějích. Odhadem okolo roku 2055 vyhyne zcela a zbyde po něm pouze prázdný půllitr a špejle od jitrnic.	Popis:	Tento druh byl objeven teprve nedávno českou výpravou k jižnímu pólu. Žije na teplejších březích oceánu v Antarktidě, kde nachází potravu nutnou k přežití. Kolonie ledních pávů odlétají v době páření do daleké Patagonie, kde vyvádějí mláďata a zhruba po dvou měsících se vrací zpět.
Výskyt:	Všude tam, kde jsou koláče bez práce	Výskyt:	Antarktida
Potrava:	Pivo, špenát, pistáciová zmrzlina	Potrava:	Mech

Lín statečný		Půň domácí	
			
Třída	Plavci	Třída	Pakoně
Řád	Sladkovodní	Řád	Koně
Čeleď	Udatní	Čeleď	Poně
Popis:	Všežravá ryba hojně se vyskytující ve sladkých vodách. Je velmi citlivá na čistotu prostředí. Ve starší literatuře je též označován za neštoviční rybu. Na vině je stovka teček, které má rozesety rovnoměrně po celém těle. Složení pokožky má takřka shodné se sluníčkem sedmitečným, pouze tečkovitost je výrazně (cca 14x) vyšší.	Popis:	Domácí mazlíček v mnoha domácnostech od Vídně až po New York. Zvíře podobného typu, užitečnosti a dlouhodobé životnosti jako člověk lidský. Přes zjevnou zbytečnost tohoto uměle vyšlechtěného druhu se ceny některých jedinců vyšplhaly na trhu neuvěřitelně vysoko. Alespoň si přírodovědci a archeologové za pár století budou mít s čím lámat hlavu.
Výskyt:	Sladkovodní řeky Evropy a Asie	Výskyt:	Domácnosti západního světa
Potrava:	Trávy, zelené řasy, jehličí, zlaté rybky	Potrava:	Okurky

Třípásovec



Třída	Pásovci
Řád	Málopásí
Čeleď	Germáni
Popis:	Příbuzný amerického pásovce devítipásého. Po zavlečení do Evropy uprchl ze zajetí a zdivočel. Usadil se především v části Německa. Někdy bývá pojmenován jako bavorský pásovec. Přežívá v hlubokých norách, které si hrabe na klidnějších místech. Je vcelku šikovným lovcem. Pomáhá udržovat druhovou rovnováhu v lokalitě svého výskytu. V tlupě se útočná síla třípásovců několikanásobně zvětšuje.
Výskyt:	Bavorsko
Potrava:	Veverky